

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Томской области в Колпашевском районе

г. Колпашево, ул. Обская, 14
территориальный отдел
Управления
Роспотребнадзора по
Томской области в
Колпашевском районе

« 22 » июня 20 21 г.
10-00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица

№ 52

По адресу/адресам: 636460, Томская область, Колпашевский район, г.Колпашево, пер. Чапаева, 38
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказ) № 544 от 31.05.2021г. заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Томской области Е.В.Медведь, с целью: выполнения плана проведения проверок ЮЛ
и ИП на 2021 год территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в
Колпашевском районе (№ плана: 2021002825; пункт № 702104573235)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево

(далее МАОУ «СОШ № 2»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки " 08 " 06 2021 г. с 9 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин.:
обследование территории, помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
детей. Отбор проб питьевой воды, дезинфекционных средств. Всего 2 часа. С 08.06.2021г. по
21.06.2021г. – рассмотрение документов в ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в
Колпашевском районе,

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Колпашевском районе Шумиловой Татьяной Александровной.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МАОУ «СОШ № 2» Сорокина О.А. 01.06.2021г. 08.30

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Шумилова Татьяна Александровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Сорокина О.А. директор, Зырянова М.В. руководитель ЛОУ.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки (описательная часть):

Настоящая проверка в отношении Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Колпашево (далее МАОУ «СОШ № 2»),
осуществляющего образовательную деятельность в образовательном учреждении Колпашевского района
проводится с целью выполнения плана проведения проверок ЮЛ и ИП на 2021 год территориальным
отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе (№ плана: 2021002825;
пункт № 702104573235)

Директор школы была надлежащим образом уведомлена о проведении проверки, о чём имеется подпись в распоряжении.

В результате проведенных 08.06.2021г. с 09.30 – до 11.30 включительно, мероприятий по надзору, а также рассмотрении представленных документов МАОУ «СОШ № 2» с 08.06.2021г по 22.06.2021г, установлено:

Деятельность МАОУ «СОШ № 2» осуществляет на основании Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРНИП № 1027003555611, Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту нахождения на территории РФ ИНН 7007005681.

Документы, представление которых необходимо для достижения целей и задач проверки в соответствии с распоряжением № 544 от 31.05.2021г. представлены в полном объеме: договор на вывоз ТКО с ООО «Риск», акты выполненных работ, договор на проведение дератизации, дезинсекции № 2 с фирмой «Профилактика» ИП Бурдов Л.Н. от 11.01.2021г., акты выполненных работ, договор на проведение акарицидной обработки территории № 19 с фирмой «Профилактика» ИП Бурдов Л.Н. от 13.05.2021 года, акт выполненных работ от 13.05.2021, также представлен акт энтомологического контроля от 01.06.2021г. Имеется договор № 32 от 03.03.2021г между ИП Серяковой Н.Н. и МОУ по оказанию услуг по организации питания в МАОУ «СОШ № 2». Журналы измерения температуры детей и сотрудников. Журнал смены масок сотрудниками.

Оздоровительная кампания организована на основании приказа Управления образования Администрации Колпашевского района от 28.04.2021 № 400 «Об организации оздоровительной кампании обучающихся в 2021 году» в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского района от 18.07.2019 № 772 «Об утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Колпашевский район».

МАОУ «СОШ № 2» г.Колпашево по адресу: г.Колпашево, пер.Чапаева, 38 располагается в трехэтажном кирпичном здании. Перед входом в МАОУ «СОШ № 2» г.Колпашево имеется вывеска с названием организации. Территория школы благоустроена, огорожена, озеленена, освещена, от входа на территорию школы до здания имеется пешеходная асфальтированная дорожка. Возле школы оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, установлены 2 контейнера закрываются крышками.

Здание оборудовано системами отопления, холодной воды и канализации. Для обеспечения горячей водой установлены водонагревающие устройства (бойлеры).

Учреждение отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием располагается в 4-х кабинетах, для отрядов и две игровые комнаты (в игровой комнате – занимаются отряды по графику), раздеваются дети в классах – установлены индивидуальные кабинки. Кабинеты оборудованы шкафами, двухместными партами, стульями, учебная мебель – столы и стулья маркированы согласно росту обучающихся. В каждом отряде имеется свой бесконтактный термометр.

При благоприятных погодных условиях отряды занимаются на территории образовательного учреждения.

Окна в помещениях пластиковые, обеспечивают режим проветривания, с учетом поступления через верхнюю часть окна. На открывающихся фрамугах установлены сетки от летающих насекомых. Освещение обеспечено светодиодными лампами в арматуре, окна оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Для дезинфекции в помещениях установлены стационарные бактерицидные лампы, журнал работы лампы ведется. Везде имеются антисептики.

В помещении школы имеется 2 туалета для детей на 1 этаже, отдельные для мальчиков и девочек, в каждом по 4 унитаза; унитазы разделены кабинками с дверями без запоров, установлены педальные ведра. Горячая вода нагревается бойлером. Во всех туалетах имеются раковины для мытья рук, урны для мусора. На момент проверки мыло, туалетная бумага в наличии; электрополотенца в исправном состоянии. Полы и стены туалетов выложены керамической плиткой, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Туалет для персонала расположен на 2 этаже, закрывается на ключ.

Текущая уборка во всех помещениях проводится ежедневно, по графику проводятся генеральные уборки. На 1 этаже выделены технические комнаты. В комнатах устроены полки для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован по назначению, хранение упорядочено. Инструкции для приготовления дез. растворов и обработки имеются. Уборочный инвентарь и ветошь для туалета, имеет сигнальную маркировку, хранится в отдельной санитарной комнате на первом этаже. Моющими, чистящими средствами обеспечены. Технические комнаты запираются на замок, доступа детям нет. Технический кран для забора воды установлен около пищеблока. Запаса дезинфекционных средств, антисептиков, одноразовых масок достаточно. Маски меняются сотрудниками каждые два часа с регистрацией в журнале, для сбора использованных масок установлена урна с пакетом.

Акарицидная обработка территории учреждения площадью 10000 м.кв, проведена фирмой «Профилактика» 13.05.2021г, также на этой же территории 01.06.2021г. проведен энтомологический контроль. Трава на территории скашивается регулярно.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано 14.05.2021г.

Организатором питания детей в ЛОУ по договору является ИП Серякова Н.Н. Пищеблок расположен в 3х этажном здании школы, на 1 этаже. Пищеблок типовой, имеет цеховое деление, оборудован необходимым технологическим оборудованием, имеются условия для соблюдения требований, предъявляемых к организации общественного питания. Согласно договору, все технологическое и холодильное оборудование, кухонную посуду закупает школа. Моющие и дезинфицирующие средства, столовую посуду закупает предприниматель.

Обеденный зал площадью 256,7 м.кв, рассчитан на 200 посадочных мест. При входе в обеденный зал оборудованы 6 раковин для мытья рук, имеется мыло, антисептики, установлены 3 электрополотенца, стационарный питьевой фонтанчик. Пищеблок обеспечен всем необходимым технологическим, холодильным оборудованием, кухонной и столовой посудой.

Столы накрываются непосредственно перед входом отряда в столовую, для начальной школы накрывают сотрудники пищеблока. Накрывают столы в масках и перчатках. В меню через день детям предложены фрукты, блюда из творога, ежедневно салаты, овощи и др. В учреждении имеется приказ о создании бракеражной комиссии № 442 от 02.09.2020г, бракеражная комиссия в составе 3-х человек, проба снимается со всех блюд, приготовленных в столовой. В журнале бракеража готовых блюд записи ведутся по форме, суточные пробы оставлены в полном объеме.

Питание детей осуществляется из расчета 130 рублей. Отряды принимают пищу по установленному графику. При рассмотрении меню установлено, что минимальная масса блюд за прием пищи – завтрак - составляет 515г, максимальная – 660г., калорийность минимальная (указанная в меню) завтрак –521, максимальная – 727,4. Минимальная суммарная масса блюд за прием пищи – обед - составляет 750г, максимальная – 890г., калорийность минимальная (указанная в меню) обед –701,0, максимальная – 875,4. Санитарное состояние столовой удовлетворительное, стены и полы облицованы материалами позволяющими проводить уборку и дезинфекцию, столы и скамьи также позволяют проводить уборку и дезинфекцию.

В МАОУ «СОШ № 2» сформировано 4 отряда – по 25 человек (1-4классы) и 1 отряд – 30 человек трудовой лагерь (14-17лет). Медицинские данные детей представлены списком от медицинского работника ОГАУЗ «Колпашевская РБ» (работает в школе), с выпиской из карты профилактических прививок, прививкой от клещевого энцефалита и (или) страховой полис от укусов клеща, допуском ребенка в оздоровительное учреждение. Всем детям и сотрудникам на входе измеряется температура, которая заносится в специальный журнал.

Работников 15 человек - ЛОУ, 2 человека – трудовой и 5 человек работники пищеблока, все имеют медицинскую книжку с результатами медицинского осмотра и допуском к работе. Все сотрудники привиты согласно национальному календарю профилактических прививок и имеют сведения о гигиенической подготовке.

На медицинское обслуживание имеется договор о совместной деятельности с ОГАУЗ «Колпашевская РБ». У всех сотрудников имеются сведения об обследовании на COVID-19, обследование проведено 31.05.2021 и 01.06.2021 результат от 03.06.2021 – отрицательный. У сотрудников пищеблока имеются справки об обследовании на наличие коро-, рота- и других вирусных возбудителей – результаты отрицательные.

Во время проведения планового государственного контроля специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе по поручению № 81/КО от 08.06.2021г. были проведены: отбор (проб) образцов питьевой воды, дезинфекционных средств в МАОУ «СОШ № 2» по адресу: Томская область, г.Колпашево, пер. Чапаева, 38 в присутствии заместителя директора по АХЧ МАОУ «СОШ № 2» Л.А.Реутовой и специалиста-эксперта территориального отдела управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе Шумиловой Т.А.

В соответствии с экспертным заключением № К00000128 от 18.06.2021г. по протоколам лабораторных исследований (испытаний) №№К00000691- К00000693 от 10.06.2021г, выданных ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе, зарегистрированном в ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе 21.06.2021г. вх.№ 70-401-2021г, установлено следующее:

В соответствии с протоколом № К00000691 от 10.06.2021г. проба воды питьевой, отобранная из крана-фонтанчика, исследована по показателям: общее микробное число, общие (обобщенные) колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, запах при 20⁰С и 60⁰С, железо, аммиак и ионы аммония, нитриты, нитраты соответствует требованиям таблиц 3.1., 3.5., 3.13. СанПиН 1.2.3685-21.


В соответствии с протоколом № К00000692 от 10.06.2021г. содержание активного хлора в 0,06% растворе дезинфицирующего средства «Жавельон/НовелтиХлор» для обработки поверхностей, отобранного в подсобном помещении, соответствует требованиям инструкции по применению данного дезинфицирующего средства: результат исследования - 0,060% (допустимый диапазон концентрации рабочего раствора - 0,054 - 0,066%) и п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с протоколом № К00000693 от 10.06.2021г. содержание активного хлора в 0,1% растворе дезинфицирующего средства «Жавельон/НовелтиХлор» для туалета, отобранного в подсобном помещении, соответствует требованиям инструкции по применению данного дезинфицирующего средства: результат исследования - 0,10% (допустимый диапазон концентрации рабочего раствора - 0,09 - 0,11%) и п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Нарушений не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № К00000128 от 18.06.2021г. по протоколам лабораторных исследований (испытаний) №№К00000691- К00000693 от 10.06.2021г, выданных ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе, зарегистрированном в ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе 21.06.2021г. вх.№ 70-401-2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сорокина О.А., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 22 » июня 2021г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)