

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г.КОЛПАШЕВО

г. Колпашево Томской обл.
пер. Чапаева, 38
тел. факс (38-254) 5-36-11
e-mail: kolpschool2gdo@yandex.ru

17.12.2019

№ 225

Начальнику ТОУ Роспотребнадзора в
Колпашевском районе Томской области
С.Н. Тищенко

ИЗВЕЩЕНИЕ

о принятых мерах по устранению выявленных в ходе выездной плановой проверки нарушений санитарного законодательства на пищеблоке МАОУ «СОШ № 2», расположенным по адресу: г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
(распоряжение № 1254 от 02.10.2019)


На основании распоряжения Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе С.Н. Тищенко была проведена проверка МАОУ «СОШ № 2». Предоставляем информацию о принятых мерах.

№ п/п	Наименование мероприятия	Основание	Срок исполнения	Принятые меры
Школа				
1.	Довести уровень освещенности на рабочих местах в учебном кабинете технологии для девочек (№ 34) и в спортивном зале до нормируемых показателей	п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.3.1 и таблицы 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	до 01.08.2020	в кабинете технологии № 34 установлены дополнительные светильники (по состоянию на 16.12.2019).
2.	В кабинете ОБЖ (№ 16), столярная мастерская (№ 4), кабинете ИЗО, кабинете русского языка (№ 29), кабинете английского языка (№ 46) оборудовать подсветку над досками	п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2020	во всех кабинетах установлено освещение над досками (по состоянию на 16.12.2019).
3.	Довести параметры микроклимата в помещении столярной мастерской и в спортивном зале до нормируемых показателей	п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2020	увеличено количество проветриваний в мастерской и в спортивном зале.
4.	В спортивном зале окна оборудовать откидными фрамугами (форточками) для проветривания спортивного зала	п.п.6.7, 6.8 раздела VI СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2020	Указанные виды работ запланированы в проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 2» (договор от 08.07.2019 № 62)
5.	Обеспечить подготовку горячей воды к раковинам для мытья рук в столярной мастерской, кабинетах начальных классов, рисования, физики	п.8.1, 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2020	
6.	Оборудовать в кабинете химии вытяжной шкаф	п.5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	до 01.08.2020	заключен договор от 28.11.2019 № 1788 ИП Белых В.С. на приобретение вытяжного шкафа.
ГДО				
1.	Усилить контроль над приготовлением дезинфекционных растворов для обработки квачей в 1-ой младшей и подготовительной группах	п.3.4 СанПиН 3.5.1378-03	до 01.01.2020	16.12.2019 подана заявка на заключение договора с ТОУ Роспотребнадзор с 17.12.2019 до 30.12.2019
2.	Усилить контроль над	п.15.3	до	

ТОУ РОСПОТРЕБНАДЗОР
ВХОД. № 70-1147-2019
17 12 2019

обеспечением выполнения технологии приготовления блюд на пищеблоке ГДО	СанПиН 2.4.1.3049-13	01.01.2020	
--	----------------------	------------	--

Директор школы



О.А. Сорокина

№ п/п	Срок	Содержание	Исполнитель
1	01.01.2020	Проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований к пищеблоку	Сорокина О.А.
2	01.01.2020	Проверка наличия и сроков годности пищевых продуктов	Сорокина О.А.
3	01.01.2020	Проверка санитарного состояния пищеблока	Сорокина О.А.
4	01.01.2020	Проверка соблюдения правил личной гигиены персонала	Сорокина О.А.
5	01.01.2020	Проверка наличия средств дезинфекции	Сорокина О.А.
6	01.01.2020	Проверка наличия и сроков годности моющих средств	Сорокина О.А.
7	01.01.2020	Проверка наличия и сроков годности дезинфицирующих средств	Сорокина О.А.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» г.Колпашево

15.01.2020

№ 5

г. Колпашево Томской обл.
пер. Чапаева, 38
тел. факс (38-254) 5-25-22
e-mail: kolpschool2@yandex.ru

Начальнику ТОУ
Роспотребнадзора
по Томской области»
в Колпашевском районе
С.Н. Тищенко

Уважаемая Светлана Николаевна!

Администрация МАОУ «СОШ № 2» информирует, что в соответствии с п.п. 7, 8 Предписания № 87 от 11.11.2019 в группах дошкольного образования усилен контроль над приготовлением дезинфекционных растворов для обработки квачей и обеспечением выполнения технологии приготовления блюд на пищеблоке.

Проведены лабораторные исследования.

Направляем копию Протокола лабораторных исследований (испытаний) № K00000001 от 09.01.2020.

Приложение: Копия протокола лабораторных исследований (испытаний) № K00000001 от 09.01.2020., на 6 л.
в 1 экз.

И. о. директора школы



Н.С. Лукьянова

Т.И. Корнилова
8 (38 254) 5-36-11

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория**

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г. Колпашево, ул. Обская, 14*
Томская область г. Колпашево ул. Обская, 14**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ K00000001 от 09 января 2020г.

Наименование пробы (образца)***: Дезинфицирующий раствор Жавельон 0,1% для квачей

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Изготовитель***: МАОУ "СОШ №2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27, Россия
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления***: 26.12.2019 Номер партии***: -

Объем партии***: - Количество образца на объекте***: -

Дата и время отбора пробы (образца)** 26.12.2019 10:30 Дата и время доставки пробы (образца): 26.12.2019 12:28

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x100мл

Внешний вид образца при доставке, упаковка: пластиковый флакон

Код пробы (образца) 3639.11.1.19.12

Цель исследований, основание: Договор № 955-ГП-19/К от 18.12.2019
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)***:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца)***: группа 1, МАОУ "СОШ № 2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27
(наименование объекта, адрес)

НД на методику отбора: Руководство Р 4.2.2643-10 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности", Акт приема-передачи проб (образцов) №03326121902

Условия транспортировки***: автотранспорт

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Соответствие содержания действующего вещества в дезинфицирующем растворе требованиям инструкции по применению.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (подпись)

Т.С. Шихалёва
(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ (подпись)

В.Ю. Дроженко
(Ф.И.О)



- * - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
- ** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
- *** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер 973)

Код образца (пробы) 3639.11.1.19.12


№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание активного хлора	%	0,09 – 0,11	0,11	0,01	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1, инструкция

Дополнительные сведения: количество исследований – 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений – 26.12.2019

Дата выдачи результата: 27.12.2019

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С. Жмаева	



лист 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г. Колпашево, ул. Обская, 14*
Томская область г. Колпашево ул. Обская, 14**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ K00000002 от 09 января 2020г.

Наименование пробы (образца)***: Дезинфицирующий раствор Жавельон 0,1% для квачей
 НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
 Изготовитель***: МАОУ "СОШ №2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27, Россия
 (наименование, фактический адрес, страна)
 Дата изготовления***: 26.12.2019 Номер партии***: -
 Объем партии***: - Количество образца на объекте***: -
 Дата и время отбора пробы (образца)** 26.12.2019 10:30 Дата и время доставки пробы (образца): 26.12.2019 12:28
 Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x100мл
 Внешний вид образца при доставке, упаковка: пластиковый флакон
 Код пробы (образца) 3640.11.1.19.12
 Цель исследований, основание: Договор № 955-ГП-19/К от 18.12.2019
 (план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))
 Наименование заказчика, его адрес: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)***:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
 (наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
 Место отбора пробы (образца)***: группа б, МАОУ "СОШ № 2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27
 (наименование объекта, адрес)
 НД на методику отбора: Руководство Р 4.2.2643-10 "Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их эффективности и безопасности", Акт приема-передачи проб (образцов) №03326121902
 Условия транспортировки***: Автотранспорт
 Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
 Дополнительные сведения: Соответствие содержания действующего вещества в дезинфицирующем растворе требованиям инструкции по применению.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (подпись)

Т.С. Шихалёва
(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ (подпись)

В.Ю. Дроженко
(Ф.И.О)



* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
 ** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;
 *** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер 974)

Код образца (пробы) 3640.11.1.19.12

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание активного хлора	%	0,09 – 0,11	0,11	0,01	Р 4.2.2643-10 п.4.2.1, инструкция

Дополнительные сведения: количество исследований – 1

Дата проведения исследований (испытаний), измерений – 26.12.2019

Дата выдачи результата: 27.12.2019

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	И.С. Жмаева	



лист 2 из 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., г. Колпашево, ул. Обская, 14*
Томская обл., г. Колпашево, ул. Обская, 14**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ K00000003 от 09 января 2020г.

Наименование пробы (образца)***: Салат из моркови с зеленым горошком, горбуша тушеная в сметанном соусе, пюре картофельное

НД на продукцию, срок годности (при наличии): технологическая карта

Изготовитель***: МАОУ "СОШ №2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27, Россия
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления***: 26.12.2019 Номер партии***: -

Объем партии***: - Количество образца на объекте***: -

Дата и время отбора пробы (образца)** 26.12.2019 11:00 Дата и время доставки пробы (образца): 26.12.2019 12:28

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x340г

Внешний вид образца при доставке, упаковка: металлический лабораторный контейнер

Код пробы (образца) 3641.11.1.19.12

Цель исследований, основание: Договор № 955-ГП-19/К от 18.12.2019
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)***: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», Томская область, г. Колпашево, пер. Чапаева, 38
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца)***: Пищеблок, МАОУ "СОШ № 2", г. Колпашево, пер. Чапаева, 27
(наименование объекта, адрес)

НД на методику отбора: Доставка проб заявителем, Акт приема-передачи проб (образцов) №03326121902

Условия транспортировки***: Автотранспорт

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" п. 15.3

Руководитель (заместитель руководителя) И.Л. [подпись]

Т.С. Шихалёва
(Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола: [подпись]

В.Ю. Дроженко
(Ф.И.О)



* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения;
*** - лаборатория не несет ответственности за данную информацию и стадию отбора образцов.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 975)

Код образца (пробы) 3641.11.1.19.12

Наименование блюда	Выход блюда (г)	Вес блюда (г)	Белки (г)			Углеводы (г)			Жир (г)			Энергетическая ценность (ккал)			НД на методы исследований
			по расклад ке	по анализу	% отклон ения.	по раскл адке	по анализу	% отклон ения	по раскл адке	по анализу	% отклоне ния	по расчёту	по анализу	% отклон ения	
Салат из моркови с зеленым горошком, горбуша тушеная в сметанном соусе, пюре картофельное	340	335,1	21,4	20,2	-5,6	27,8	37,0	+33,1	20,5	20,1	-2,0	381,3	409,7	+7,4	МУ № 4237-86
			20,4*		-4,7*	37,4*		+34,5*	20,3*		-1,0*	431,8*		+8,5*	
Дополнительные сведения: количество исследований - 5; допустимый уровень массы блюда - не менее 329,8 г; допустимое отклонение ± 5%, * белки, жиры, углеводы, калорийность по анализу в пересчёте на вес порции по раскладке.															
Дата проведения исследований (испытаний) с 26.12.2019 по 27.12.2019															
Дата выдачи результата: 31.12.2019															
Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:															
наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию			заводской номер			свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)									
Весы лабораторные равноплечные ВЛР-200Г-М, 041433112420567, 1995			А50			номер 969/207			дата выдачи 16.12.2019			действительно до: 15.12.2020			
Весы электронные лабораторные ВЛ-2200Н, 04143312240082, 2007			D427800263			967/207			16.12.2019			15.12.2020			
Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛВ-1 «Орбита», 343302829121200001, 04.2017			611			009/207			26.07.2018			26.07.2020			
Низкотемпературная лабораторная электроплечь SNOL 58/350, 041433222510855; 12.2009			09537			46/0316-08/18			14.08.2018			14.08.2020			
Результаты утвердил:															
Должность			Ф.И.О.									Подпись			
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)			И.С. Жмаева												

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

